DÜRR DENTAL

CATÁLOGO DE PRODUCTOS EN PROMOCIÓN

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE **2019**

Descárgate el catálogo

50 AÑOS
TECNOLOGÍA
EN RAYOS X

DÜRR DENTAL

75 Años evolucionando



Dürr Dental Registro de Producto

La correcta decisión

La compra de una maquina Dürr Dental es la decisión para un producto de primera clase.

Registre su Nuevo producto Dürr Dental para obtener **2+1** año de garantía. Sin cargo.

Obtenga los beneficios.

Sus Beneficios:

- Reparación con piezas originales de Dürr Dental **¡Sin Cargo!**
- Seguridad inflexible
- Simple registro **¡sin obligaciones adicionales!**

¿Qué necesitas hacer?

Utilice nuestro práctico formulario online: **www.duerr-service.de/registry**

// ÍNDICE

AIRE COMPRIMIDO **//01**
SEPARACIÓN / RECUPERACIÓN DE AMALGAMA **//02**
SISTEMA DE ASPIRACIÓN HÚMEDA **//03**
SISTEMA ASPIRACIÓN SECA **//04**
SISTEMAS POWER TOWER **//05**
IMAGEN DIGITAL VISTASCAN / VISTARAY **//06**
RX INTRAORALES VISTAINTRA DC **//07**
RX EXTRAORALES 2D VISTAPANO S / CEPH **//08**
RX EXTRAORALES 2D-3D VISTAVOX S / CEPH **//09**
SOFTWARE VISTASOFT/ VISTASOFT IMPLANT & GUIDE **//10**
IMAGEN DIGITAL VISTACAM IX **//11**
ESTERILIZACIÓN HYGOCLAVE 30 / HYGOPURE **//12**
PROFILAXIS SISTEMA LUNOS **//13**
HIGIENE Y DESINFECCIÓN **//14**

75 YEARS DÜRR DENTAL

© by DÜRR DENTAL 02/2019
Reservado el derecho de desarrollos técnicos y de modificaciones de precios.
Se excluye toda garantía y responsabilidad en caso de indicaciones erróneas o carentes.
Tasa de IVA aplicable según la ley vigente.

//01 AIRE COMPRIMIDO **TORNADO SERIES**

5182-01
T1

1 cilindro con secador
Caudal de suministro (5 bar) 60 l/m
Volumen de depósito: 20 l.
Nivel sonoro 64 dBA

P.V.P **2.360** €
P. OFERTA **1.990** €

1 2

5282-01
T2

2 cilindros con secador
Caudal de suministro (5 bar) 110 l/m
Volumen de depósito: 20 l.
Nivel sonoro 68 dBA

P.V.P **3.410** €
P. OFERTA **2.590** €

2 3

4282-01
T4

4 cilindros con secador
Caudal de suministro 220 l/m
Volumen de depósito: 50 l.
Nivel sonoro 70 dBA

P.V.P **4.840** €
P. OFERTA **3.850** €

4 6



T1/T2
CON CUBIERTA INSONORIZANTE

Caudal de suministro (5 bar) 60 l/m
Volumen de depósito: 20 l.

5186-01 **T1 C/C**
1 cilindro con secador. Nivel sonoro 54 dBA
PVP **2.990** €
P OFERTA **2.490** €

5286-01 **T2 C/C**
2 cilindros con secador. Nivel sonoro 56 dBA
PVP **3.790** €
P. OFERTA **3.200** €

//01 AIRE COMPRIMIDO **SILVER AIRLINE SERIES**

DÜRR DENTAL

5252-01
DUO 230V MONOFÁSICO

2 cilindros con secador
Caudal de suministro 115/130 l/m
Volumen de depósito: 20 l.
Nivel sonoro 66/69 dBA
Nivel sonoro con mueble 55/61 dBA

P.V.P **4.410** €
P. OFERTA **2.850** €

2 3

5352-01
TRIO 230V MONOFÁSICO

3 cilindros con secador
Caudal de suministro (5 bar) 175 l/m
Volumen de depósito: 50 l.
Nivel sonoro 69 dBA
Nivel sonoro con mueble 54 dBA

P.V.P **5.130** €
P. OFERTA **3.700** €

3 5

5452-51
QUATTRO 400 V TRIFÁSICO

4 cilindros con secador
Caudal de suministro (5 bar) 215 l/m
Volumen de depósito: 50 l.
Nivel sonoro 70 dBA
Nivel sonoro con mueble 54 dBA

P.V.P **6.500** €
P. OFERTA **5.900** €

4 6

4252-01
DUO TANDEM 230V MONOFÁSICO

4 cilindros con secador
Caudal de suministro (5 bar) 230 l/m
Volumen de depósito: 50 l.
Nivel sonoro 69 dBA
Nivel sonoro con mueble 54 dBA

P.V.P **7.800** €
P. OFERTA **6.525** €

4 6

5252-01
DUO

CAPACIDAD TANQUE:
20 L.
AIRE SALIDA:
9 Bar 72 l/min
NIVEL RUIDO:
5 Bar 66 dB/A
230V (1~) 50/60 Hz

P.V.P **4.410** €
P. OFERTA **2.850** €

4682-54
QUATTRO TANDEM
2 MOTORES

CAPACIDAD TANQUE:
90 L.
AIRE SALIDA
9 Bar 288 l/min
NIVEL RUIDO:
5 Bar 77 dB/A
400V (1~) 50/60 Hz

P.V.P **11.150** €
P. OFERTA **9.500** €

RANGO DE PRESIÓN DEL COMPRESOR (BAR) A AJUSTAR	
KaVo ARCTICA engine	6,5 a 8,0
KaVo Everest engine	6,5 a 8,0
AmannGirrbach ceramill® motion 2	6,5 a 8,0
AmannGirrbach ceramill® mikro	6,5 a 8,0
vhf camfacture N4	5,5 a 7,0
vhf camfacture K5	6,5 a 8,0
Planmeca PlanMill 40	5,5 a 7,0
Zubler DC1, DC5	7,0 a 8,5
Roland DWX-4, DWX-50, DWX-51D	5,5 a 7,0
imes-icore CORiTEC 140i, 240i, 250i, 340i, 350i, 440i, 450i	7,0 a 8,5

RANGO DE PRESIÓN DEL COMPRESOR (BAR) A AJUSTAR	
Ivoclar Vivadent PrograMill (PM3, PM5, PM7)	6,5 a 8,0
Datron D5	7,0 a 8,5
imes-icore CORiTEC 550i, 750i	7,0 a 8,5

//01 AIRE COMPRIMIDO **COMPRESORES PARA CAD/CAM**

DÜRR DENTAL

4252100004
DUO TANDEM
2 MOTORES

CAPACIDAD TANQUE:
50 L.
AIRE SALIDA:
9 Bar 148 l/min
NIVEL RUIDO:
5 Bar 69 dB/A
230V (1~) 50/60 Hz
(sin control electrónico)

P.V.P **7.790** €
P. OFERTA **5.310** €

4252-54
DUO TANDEM
2 MOTORES

CAPACIDAD TANQUE:
50 L.
AIRE SALIDA:
9 Bar 148 l/min
NIVEL RUIDO:
5 Bar 69 dB/A
400V (3~) 50/60 Hz
TRIFÁSICA

P.V.P **7.800** €
P. OFERTA **6.035** €

RANGO DE PRESIÓN DEL COMPRESOR (BAR) A AJUSTAR	
Sirona inLab MC X5	7,0 a 8,5
Wieland ZENOTEC select	7,0 a 8,5
Wieland ZENOTEC mini	7,0 a 8,5
AmannGirrbach ceramill® motion	7,0 a 8,5
AmannGirrbach ceramill® argotherm	6,5 a 8,0
vhf camfacture S1	6,5 a 8,0
vhf camfacture-S2	6,5 a 8,0
vhf camfacture-K4	6,5 a 8,0
Datron D1	5,5 a 7,0
Zirkonzahn (M1, M3, M4, M5, M6)	6,5 a 8,0
Roland DWX-4W	7,0 a 8,5

RECUPERADORES DE AMALGAMA DÜRR DENTAL
La solución limpia y económica para hoy y para mañana

MINAMATA

65 años después. Las consecuencias de un desastre medioambiental gradual.

Minamata, es una ciudad situada en Japón, conocida por la enfermedad de Minamata, es un síndrome neurológico grave causado por un envenenamiento por mercurio. En 1956 fue detectado este brote. Una planta local química fue la posible causa de la enfermedad al emitir aguas residuales no tratadas por la Bahía Minamata.

Debido a esto, en 2017, la UE y más de 100 países firmaron un acuerdo internacional sobre el mercurio negociado en el marco de PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente). Conocida como "Convención de Minamata sobre Mercurio", un tratado internacional diseñado para proteger la salud humana y el medio ambiente de emisiones antropogénas o de mercurio.
El debate de la convención es el uso de las mejores medidas ambientales en clínicas dentales.
Esto significa: La amalgama debe separarse y recogerse de las aguas residuales de la unidad de tratamiento.



//02 SEPARADORES / RECUPERADORES DE AMALGAMA

7117-20
CAS 1 C/LAVADO

ASPIRACIÓN SECA

Combi sepamatic

Separador autom. con proceso de separación en dos fases y centrifugadora de amalgama.

P.V.P **2.630** €
P. OFERTA
1.900 €

1 2

7117-95
CA 2

ASPIRACIÓN HÚMEDA

Recuperador de amalgama

Rendimiento de separación >95%

P.V.P **2.790** €
P. OFERTA
2.100 €

2 3

7805100500
CA 4 + DEPÓSITO

ASPIRACIÓN HÚMEDA

Recuperador de amalgama

Rendimiento de separación 97,9%

P.V.P **3.816** €
P. OFERTA
2.700 €

4 6

7130-195-50
SOPORTE SUELO Y PARED VS900S/1200S

P.V.P **1.080** €
P. OFERTA **895** €

7130-191.00
SOPORTE SUELO VS600

P.V.P **414** €
P. OFERTA **350** €

7130-190.00
SOPORTE PARED VS300/600/900

P.V.P **266** €
P. OFERTA **230** €

7117-800-51
CARCASA PARA CAS 1

P.V.P **414** €
P. OFERTA **350** €

7560700051
VALVULA ESCUPIDERA

P.V.P **694** €
P. OFERTA **575** €

0700-706-00E
VÁLVULA AIREADORA

P.V.P **61,45** €

RECUPERADORES DE AMALGAMA DÜRR DENTAL

Reglamento (UE) 2017/852 / Artículo 10

A partir del 1 de enero de 2019, los gabinetes dentales que utilicen amalgama dental o extraigan dientes que la contengan, deberán tener separadores de amalgama dental para retener o recoger sus partículas, incluidas las contenidas en el agua.

Concretamente:

- A partir del 1 de enero de 2018, retención obligatoria por los separadores puestos en servicio de, al menos, el 95% de las partículas de amalgama;
- A partir de 1 de enero de 2021 todos los separadores en uso deberán garantizar ese porcentaje mínimo de retención.

Los separadores de amalgama se mantendrán conforme las instrucciones de uso para asegurar su máximo nivel de retención.



7125-01/002
VSA 300S

Aspiración húmeda con recuperador de amalgama

300 l/m. Rendimiento de separación 97,5% . Sin Cubierta 63 dBA. Con Cubierta 54 dBA

P.V.P **3.310** €
P. OFERTA **2.450** €

1 2

7186500001
TYSCOR VSA 2

Aspiración húmeda con recuperador de amalgama

900 l/m. Rendimiento de separación >95%.

P.V.P **6.150** €
P. OFERTA **5.100** €

2 3

7128500001
VSA 600

Aspiración húmeda con recuperador de amalgama

600 l/m. Rendimiento de separación >95%.

P.V.P **5.700** €
P. OFERTA **4.100** €

2 3

7134500001
VSA 900

Aspiración húmeda con recuperador de amalgama

900 l/m. Rendimiento de separación 97,9%

P.V.P **6.670** €
P. OFERTA **5.300** €

3 5

7138500001
VSA 1200S TRIFÁSICA

Aspiración húmeda con recuperador de amalgama

1200 l/m. Rendimiento de separación 97,9%

P.V.P **7.900** €
P. OFERTA **5.550** €

4 6

0624-100-50
VARIOSUC VSA

Variosuc

Sistema móvil de aspiración que incluye unidad VSA 300S, con separación de amalgama incorporado, soporte de cánulas Comfort GFK y un tanque para secreciones. Posibilidad de conexión al desague.

P.V.P **5.560** €

P. OFERTA **4.300** €

1 2

0670-01/001
VC45

Aspiración quirúrgica móvil con sistema de tanque desechable o esterilizable

* Carro móvil opcional
* No incluidos tanque ni desechables

Caudal 45 l/m
Depresión 910 mbar
Nivel sonoro 46 dBA

P.V.P **3.330** €

P. OFERTA **2.700** €

7122200000
VS300 /VSA300

Mueble

Mueble para V/VS/VSA 300 S.
Reducción del ruido en 9 dBA.
Dimensiones (Al x An x P) 51x36x36cm

P.V.P **527** €

P. OFERTA **475** €

7122-02/002
VS300S

Aspiración húmeda

300 l/m
Sin Cubierta 63 dBA
Con Cubierta 54 dBA

P.V.P **1.630** €

P. OFERTA **1.225** €

1 2

DÜRR DENTAL

7186-01
TYSCOR VS 2

Aspiración húmeda

3 Niveles de Potencia.
Caudal de suministro 900 l/m. Nivel sonoro 58 dBA.
Centralita Incorporada

P.V.P **3.800** €

P. OFERTA **2.742** €

2 3

7186100200
TANDEM TYSCOR KIT

P.V.P **475** €

P. OFERTA **407** €



7128-01/002
VS600

Aspiración húmeda

600 l/m
Sin Cubierta 63 dBA
Con Cubierta 55 dBA

P.V.P **2.990** €

P. OFERTA **2.467** €

2 3



7134-01/002
VS900S

Aspiración húmeda

900 l/m
Sin Cubierta 65 dBA
Con Cubierta 58 dBA

P.V.P **4.330** €

P. OFERTA **3.631** €

3 5

7117-50
CS1

Centrífuga combi-sepamatic

*Sin accesorios

P.V.P **1.150** €
P. OFERTA **879** €

1 2



0741-01
V250

Aspiración seca

250 l/m
Sin Cubierta 64 dBA

P.V.P **550** €
P. OFERTA **465** €

1 2

7119-01/002
V300S

Aspiración seca

300 l/m
Sin Cubierta 63 dBA
Con Cubierta 54 dBA

P.V.P **1.320** €
P. OFERTA **1.050** €

1 2



7127-01/002
V600

Aspiración seca

600 l/m
Sin Cubierta 63 dBA
Con Cubierta 55 dBA

P.V.P **2.710** €
P. OFERTA **2.277** €

2 3

7131-01/002
V900S

Aspiración seca

900 l/m
Sin Cubierta 65 dBA
Con Cubierta 58 dBA

P.V.P **3.430** €
P. OFERTA **2.935** €

3 5

DÜRR DENTAL

POWER TOWER

COMPUESTA DE:

0950-56
Modulo-mueble-aspiracion PTS 120. Incluye paneles insonorizantes

5180-100-50
1 x cabeza compresor Tornado 1 montada en el mueble

7125-01
VSA 300 S
Unidad de aspiración combinada

0950-500-50
Secador montado en el mueble

1 2

0950-120/04
CON Recuperación de amalgama
P.V.P **9.300** €
P. OFERTA **6.600** €

0950-120/02
SIN Recuperación de amalgama
P.V.P **7.440** €
P. OFERTA **5.950** €

POWER TOWER

COMPUESTA DE:

0949-52
Modulo mueble PTS 200
Incluye paneles insonorizantes

7128-01/021
Unidad de aspiración combinada VS 600

7805-200-50
CA 4 Recuperador de amalgama con 16 litros/min de drenaje y bloqueo automático centralizado solo en 15 minutos

1650-980-00
Secador
5210-100-56
Cabeza compresor DUO

2 3

0949-200/22
CON Recuperación de amalgama
P.V.P **15.830** €
P. OFERTA **10.500** €

0949-200/33
SIN Recuperación de amalgama
P.V.P **13.560** €
P. OFERTA **9.500** €

*No se puede añadir un segundo Agregado Duo

POWER TOWER
TRIFÁSICA

COMPUESTA DE:

0949-54
Modulo mueble PTS 200
Incluye paneles insonorizantes,

7134-02/021
Unidad de aspiración combinada VS 900 S

7805-200-50
CA 4 Recuperador de amalgama con 16 litros/min de drenaje y bloqueo automático centralizado solo en 15 minutos

1650-980-00
Secador
5250-100-66
Cabeza compresor Duo

0949-500-50
Cabeza compresor Duo

3 5

0949-200/02
CON Recuperación de amalgama
P.V.P **18.410** €
P. OFERTA **12.500** €

0949-200/32
SIN Recuperación de amalgama
P.V.P **16.080** €
P. OFERTA **11.000** €

DESCUENTO **-26%**

2143-61
V.SCAN MINI EASY

Scaner para placas intraorales

Scanner para los formatos intraorales 0 y 2. Resolución efectiva 22LP/mm – 1100dpi. Máxima escala de grises 16bit (65536 tonos). Conexión a PC vía USB / Red.

P.V.P **7.230** €
P. OFERTA **5.350** €

DESCUENTO **-20%**

2142-01
V.SCAN MINI VIEW

Scaner para placas intraorales

Scanner para todos los formatos intraorales. Resolución efectiva 22LP/mm – 1100dpi. Máxima escala de grises 16bit (65536 tonos). Conexión de red o wireless con pantalla táctil de alta resolución para manejo del escaner. Información del paciente y diagnóstico de la imagen. Posibilidad de utilizar sin ordenador.

*Incluye REF: 2130-082-55 Funda protectora medida 2 (1000 unidades) S/C

P.V.P **8.800** €
P. OFERTA **6.995** €

DESCUENTO **-29%**

2151-01
V.SCAN COMBI VIEW

Scaner para todos los formatos intraorales y extraorales

P.V.P **15.300** €
P. OFERTA **10.885** €

2151-11 **V.SCAN PANO VIEW**

Scaner sólo para formatos extraorales 15X30 18X24

P.V.P **12.210** €
P. OFERTA **8.600** €

2121-100-70
VISTARAY 7

Sensor intraoral tamaño 1

La más moderna tecnología CMOS
Conexión directa a USB Plug & Play.
Compatible con USB 2.0 y USB 3.0.
Resolución efectiva 20LP/mm-16 bit (65536 tonos)

P.V.P **5.600** €
P. OFERTA **4.200** €

2202-0X **VISTAINTRA**

Unidad de rayos X DC con punto focal de 0,4 mm.
Parámetros mA, KV y tiempo totalmente ajustables.
Visualización automática de la dosis en display.
Incluye: tubo de 200 mm con colimador de 3x4.
Disponible con brazo de 45, 60 y 90 cm.

P.V.P **4.980** €
P. OFERTA
2.990 €

DESCUENTO **-40%**

Extensiones:

2202-01 Brazo 450 mm
2202-02 Brazo 600 mm
2202-03 Brazo 900 mm



OFERTA PACK
VISTAINTRA DC
+
V.SCAN MINI EASY
7.350€



2202-303-50
PLATINA DE MONTAJE A PARED



2202-303-51
SIRONA HELIODENT DS



2202-303-52
SIRONA HELIODENT MD

2202-303-53
TROPHY IRIX

2202-303-54
PLANMECA INTRA

2202-303-55
TROPHY ELITYS

PLATINAS DE ADAPTACIÓN
P.V.P **261** €
P. OFERTA **175** €

GENERADOR HV DE RAYOS X	
Tensión, corriente	50 – 99 kV, 4 – 16 mA
TUBOS	
Foco	0,5 mm (IEC60336)
Filtro total	2,8 mm Al eq.
DETECTOR DE IMAGEN	
Modelo	Sensor CsI
Tamaño del punto explorador	100 µm
Superficie de sensor activa	6 x 150,4 mm
Frecuencia de reproducción de imágenes	300 fps
TIEMPOS DE ESCANEADO	
Tiempos de escaneado	de 2,5 a 13,5 s
Tiempos de escaneado programas panorámicos	Toma panorámica de gran tamaño en modo rápido: 7 s
FACTOR DE MAGNIFICACIÓN	
Factor de magnificación	1,3

DESCUENTO **-30%**

2207-01

VISTAPANO S 2D

Sistema de radiografía panorámica 2D de alta calidad que ofrece nuevos standards de definición en imagen digital extraoral gracias a la tecnología S-Pan utilizada en su sensor.

Dispone de una pantalla táctil de 7" que permite el manejo intuitivo.

P.V.P **29.750** €
P. OFERTA
20.900 €

PACK
VISTAPANO S 2D + VISTASCAN MINI EASY

DESCUENTO **-39%**

P.V.P **36.980** €
P. OFERTA
23.000 €

GENERADOR HV DE RAYOS X	
Tensión, corriente	50 – 99 kV, 4 – 16 mA
TUBOS	
Foco	0,5 mm (IEC60336)
Filtro total	2,8 mm Al eq.
DETECTOR DE IMAGEN	
Modelo	Sensor CsI
Tamaño del punto explorador	100 µm
Superficie de sensor activa	5,9 x 230,4 mm
Frecuencia de reproducción de imágenes	200 fps
TIEMPOS DE ESCANEADO	
Tiempos de escaneado	de 4,1 a 12,9 s.
Tiempos de escaneado programas cefalográficos	Toma cabeza lateral en modo de escaneado rápido: 4,1 seg.
FACTOR DE MAGNIFICACIÓN	
Factor de magnificación	1,14

DESCUENTO **-30%**

2207100011

VISTAPANO S CEPH 2D

Muy rápido escaneo en 4,1 segundos (cabeza lateral).

Exposición reducida.

No es necesario el cambio de sensor, ya que están integrados los dos sensores High-End-CsI.

P.V.P **45.480** €
P. OFERTA
32.000 €

PACK
VISTAPANO S CEPH 2D + VISTASCAN MINI EASY

DESCUENTO **-34%**

P.V.P **52.710** €
P. OFERTA
34.600 €



2210200403

VISTAVOX S

P.V.P **67.900** €

P. OFERTA **47.000** €

*Incluye: · PC de reconstrucción

- Excelente calidad de imagen 2D y 3D gracias a la alta resolución de nuestro sensor CsI con tamaño de pixel de 49,5 µm.
- FOV'S de 13 x 8.5 y 13 x 7 adaptados al arco mandibular completo.
- FOV de 5 x 5 con resolución a elegir entre 80 o 120 µm.
- Dosis de radiación reducidas debido a la adaptación anatómica de los volúmenes.
- Tecnología S-Pan en 2D que mejora los errores de posicionamiento.
- Extremadamente rápido, imágenes panorámicas en 7 s.
- Programas para diagnóstico panorámico en 2D: Panorámica estándar, pediátrica y segmentada, estudios ATM, tomas sinusales, aletas de mordida y ortogonales.

2210200728

VISTAVOX S CEPH

P.V.P **87.900** €

P. OFERTA **58.000** €

*Incluye: · PC de reconstrucción

DISPONIBLE A PARTIR DEL 4TO TRIMESTRE DE 2019

- VISTAVOX S CEPH:
- 6 programas para diagnóstico Ceph: Lateral, lateral completa, PA, submentonvertex, proyección de Waters y carpus.
- Escaneado extremadamente rápido en tan solo 1,9 s.

VOLÚMENES 3D



IMÁGENES CEPH



VistaSoft
ventajas y posibilidades adicionales

- Potente visualizador y editor de imágenes diagnósticas en formato 2D y 3D
- Manejo fácil e intuitivo de las imágenes adquiridas por los dispositivos Durr Dental (VistaScan, VistaRay, VistaPano, VistaVox y VistaCam) o de otros fabricantes vía driver Twain
- Tres tipos diferentes de vistas 3D (panorama, TSA, MPR)
- Marcación sencilla del canal de nervio
- Visualización y planificación de implantes
- Exportación de archivos DICOM en 3D





VistaSoft Implant & Guide (opcional)
ventajas y posibilidades adicionales

- Eficiente y fiable software para la planificación de implantes con la técnica Backward planing
- Simple alineación de los datos del escáner óptico y los datos 3D
- Fácil planificación gracias al flujo de trabajo guiado paso a paso
- Informe/report de la planificación implantología
- Planificación y diseño de férulas quirúrgicas
- Sencillo intercambio de datos gracias al formato de archivos abierto STL

Visualizar, planificar y crear







Libre elección: amplia biblioteca de implantes y aditamentos

La biblioteca de VistaSoft Implant contiene más de 250 sistemas de implantes diferentes de fabricantes de primera categoría como: Strauman, Dentsply Sirona, Zimmer, Camlog, así como de multitud de proveedores locales. Los usuarios también pueden acceder a la amplia biblioteca de exocad con mas de 2000 componentes protésicos.

Máxima precisión: alineación de datos de escaneado

Combine datos de TCHC y escaneado de superficie de un modelo utilizando las potentes herramientas de alineación de VistaSoft Implant. Las funciones de perfeccionamientos adicionales maximizan la precisión de la alineación de los casos escaneados.

Guías quirúrgicas propias con el módulo VistaSoft Guide

Diseñe sus propias guías quirúrgicas y fabríquelas usted mismo con una Impresora 3D o una fresadora para maximizar el retorno de la inversión en hardware. Gracias al formato de datos estándar STL, puede elegir libremente el hardware y/o el centro de fresado

VistaSoft Monitor: el Smart Home para la clínica



El estado de sus dispositivos siempre a la vista

Como funciona:

· Visualización de datos de los dispositivos en tiempo real, p. ej. presión del compresor o nivel de carga amalgama

· Visualización de las intrucciones del aparato en vídeo

· Comunicación automática de los avisos e intervalos de mantenimiento

· Envío de los mensajes de mantenimiento, de fallos y toda la información relevante directa al socio especializado o al técnico

· Registro de todos los avisos en un historial para facilitar el análisis de la asistencia técnica

· Adaptación de los ajustes del aparato, p. ej. tiempo de parada, presión de conexión y desconexión mediante la interfaz del software VistaSoft Monitor

2108-02
VISTACAM IX CAM

Cámara intraoral con cabezas intercambiables

Sensor de parada imagen 360° en la pieza de mano
Resolución 470.000pixels - Prof. Campo 5-35mm

P.V.P **2.590** €
P. OFERTA **1.990** €

2108-130-51
CABEZAL PROOF

P.V.P **1.260** €
P. OFERTA **915** €

2108-130-54
CABEZAL MACRO

P.V.P **785** €
P. OFERTA **584** €

2108-130-56
CABEZAL PROXY

P.V.P **1.260** €
P. OFERTA **915** €

OBSEQUIO*
CAJA ALMACENAMIENTO

2108-135-50
CAJA DE ALMACENAMIENTO PARA CABEZAS INTERCAMBIABLES VISTACAM IX CAM

* Por la compra de cualquier cabezal intercambiable

PACK

HYGOCLAVE 30 CLASE B 18 L.
+ HYGOPURE 30

Sistema integrado de ósmosis inversa que produce toda el agua necesaria para la esterilización

OLVÍDESE DE COMPRAR GARRAFAS DE AGUA DESTILADA

AHORRE EN ESPACIO DE ALMACENAMIENTO Y TIEMPO

OFERTA **PACK 4.600** €

- √ Ciclos rápidos, desde 20 min. incluyendo secado
- √ Bajo consumo eléctrico
- √ Excelente secado del material
- √ Sistema automático de limpieza
- √ Diagnóstico del proceso y solución de errores*
- √ Pantalla táctil
- √ Diseño elegante y funcional
- √ Accesorio HYGOPURE 30 que procesa toda la cantidad necesaria de agua sin necesidad de almacenar agua destilada

6050-01
HYGOCLAVE 30

P.V.P **5.940** €
P. OFERTA **3.450** €

6050.982.00
HYGOPURE 30

P.V.P **1.710** €
P. OFERTA **1.250** €

LUNOS®
VOR FREUDE STRAHLEN

PACK LUNOS

2034800055
PACK PARA PIEZA DE MANO LUNOS® MYLUNOS KAVO

2034800056
PACK PARA PIEZA DE MANO LUNOS® MYLUNOS SIRONA

2034800057
PACK PARA PIEZA DE MANO LUNOS® MYLUNOS W&H

2034800058
PACK PARA PIEZA DE MANO LUNOS® MYLUNOS BIEN AIR

2034800059
PACK PARA PIEZA DE MANO LUNOS® MYLUNOS NSK

EL PACK **LUNOS®** INCLUYE

1 PIEZA DE MANO
aeropulidor Lunos® MyLunos
+
4 BOTELLAS POLVO PROFILÁCTICO
Gentle Clean Neutral, Gentle Clean naranja, Gentle Clean menta, Perio Combi
+
1 DEPÓSITO ADICIONAL

P. OFERTA PACK **1.150 €**

OFERTA
3+1
Por la compra de 3 botellas Gentle clean Neutral, Gentle clean menta o Gentle clean naranja GRATIS otra botella

P.V.P 4 BOTELLAS **93,40 €**
P. OFERTA 3+1 68 €

* La oferta está compuesta por 4 botellas del mismo sabor

DÜRR DENTAL

6020-02
HYGOPAC

Selladora continua

Sistema continuo para el sellado homologado de bolsas esterilizables conforme norma DIN 868. Ancho de la costura de sellado 9 mm.

P.V.P **1.680 €**
P. OFERTA **1.290 €**

6035-50
HYGOSONIC

Cuba de ultrasonidos (3 litros)

Cuba con capacidad de 3 l. Calefactable Hasta 80° temperatura. Función "Boost" para aumentar la potencia. Función "Degas" para desgasificar las soluciones y evitar aparición de burbujas.

P.V.P **941 €**
P. OFERTA **750 €**

PACK

2 x ID212 + 2 x ID220 = OBSEQUIO HYGOBOX

Desinfectante instrumental

Virucida de amplio espectro, VIH, TB y HB. Concentrado, se obtienen 125 L.

P.V.P **52,60 €**
Botella 2,5 L.

Desinfectante fresas

Bactericida, tuberculicida, fungicida y VIRUCIDA TOTAL. Sin diluir.

P.V.P **52,60 €**
Botella 2,5 L.

Cubeta de desinfección

Con filtro de tamiz y tapa de color azul.

P.V.P **75,30 €**
SIN CARGO

TRAILER
DÜRR DENTAL

VISTASOFT
MONITOR

COMPRESORES
DÜRR DENTAL

VISTASCAN
MINI VIEW

VISTAPANO S
VISTAPANO S CEPH

VISTACAM IX

VISTAVOX S

DESCARGAR
VIDEOS
DEMOSTRACIÓN

DÜRR DENTAL

product design award 2011

reddot design award winner 2011

Focus Open Gold 2011

Designpreis Deutschland 2012 NOMINIERT

Dürr Dental Medics Ibérica, S.A.
C/ Serra de la Salut,11 - nave 6, Pol. Ind. Santiga
08210 Barberà del Vallés | Barcelona (España)
Tel. +34 937 18 33 35 | Fax. +34 937 29 62 32
www.duerr.de | durrdental@durrdental.com

SERVICIO TÉCNICO **+34 937 18 80 99**

Product Manager Nacional
Ricard Roca | 696528105
eMail: roca@durrdental.com

Delegación zona Cataluña
Carolina Mora | 639446715
eMail: c.mora@durrdental.com

Delegación zona centro
Iván Ortega Suarez | 629283063
eMail: i.ortega@durrdental.com

Delegación levante y Baleares
Marta Miragall | 627679206
eMail: miragall@durrdental.com

Delegación zona sur y Canarias
Manuel Ruíz | 666198385
eMail: ruiz@durrdental.com

Delegación zona norte
Santiago Calleja | 671646576
eMail: calleja@durrdental.com

Delegación Portugal
Philip Manteigas | +351 916111201
eMail: philip.manteigas@duerrdental.com